

## Ersatzversorgung Erdgas

**für Gewerbekunden** (berufliche und gewerbliche Zwecke im Versorgungsgebiet Iserlohn und Nachrodt-Wiblingwerde):  
(gültig ab dem 01.11.2022)

| Preisgruppe                            |     | S            | M            | L             | XL            | Ø            |
|--|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Verbrauchsgrenze in kWh/Jahr           | von | 0            | 3.001        | 10.001        | 24.001        | ab           |
|  | bis | 3.000        | 10.000       | 24.000        | 55.000        | 55.001       |
| Arbeitspreis netto in Cent/kWh         |     | 29,74        | 28,51        | 28,08         | 27,90         | 28,17        |
| <b>Arbeitspreis brutto in Cent/kWh</b> |     | <b>31,82</b> | <b>30,51</b> | <b>30,05</b>  | <b>29,85</b>  | <b>30,14</b> |
| Grundpreis netto in Euro/Jahr          |     | 24,60        | 61,32        | 104,28        | 147,24        | 0,00         |
| <b>Grundpreis brutto in Euro/Jahr</b>  |     | <b>26,32</b> | <b>65,61</b> | <b>111,58</b> | <b>157,55</b> | <b>0,00</b>  |

Für die Versorgung auf Basis des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) § 38 Ersatzversorgung, mit Energie aus dem Niederdrucknetz der Stadtwerke Iserlohn GmbH im Versorgungsgebiet Iserlohn.

### Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt in den Preisgruppen S bis XL nach den für den individuellen Jahresverbrauch jeweils günstigsten Preisen (Bestabrechnung), sofern keine andere Vereinbarung getroffen ist. Es sei denn, der Nettopreis unterschreitet den Endbetrag des Durchschnittspreises (Ø). In diesem Fall wird der Durchschnittspreis abgerechnet. Eine Bestabrechnung ist insbesondere nicht möglich, wenn auf Kundenwunsch in Zeitabständen abgerechnet wird, die den für die Ermittlung des Jahresverbrauchs maßgeblichen Zeitraum unterschreiten (§ 40 Abs. 2 EnWG). In diesem Fall erfolgt die Abrechnung nach dem Preis, der zwischen Stadtwerke Iserlohn GmbH und KUNDE individuell vereinbart ist.